

Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento

Piazza Dante 15, 38122 Trento

Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615

uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 41 del 10/01/2008

Sono 23 gli orsi identificati in Trentino e nelle regioni limitrofe nella scorsa stagione

Orso: il Servizio Foreste e fauna rende noti i dati del monitoraggio genetico 2007

Il monitoraggio genetico della locale popolazione di orso è un'attività condotta dal Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento, con il supporto dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e del Parco Naturale Adamello Brenta, funzionale alla corretta gestione della popolazione stessa. Tale monitoraggio nel 2007 è stato effettuato attraverso la cosiddetta "raccolta opportunistica" dei campioni organici (cioè durante le normali attività di servizio), ad eccezione del territorio del Parco Naturale Adamello Brenta dove, grazie al contributo dell'Ente, è stato realizzato anche il monitoraggio sistematico (cioè attraverso l'utilizzo di una rete di trappole per peli diffuse sul territorio). Dal 2006 infatti si è deciso di eseguire la raccolta sistematica dei campioni sull'intero areale costantemente frequentato dagli orsi solamente ad anni alterni, anche per contenere i costi e le risorse impiegate. Il monitoraggio opportunistico, basato sui ritrovamenti casuali di peli o feci, ha comunque prodotto come atteso una notevole quantità di informazioni, che permettono di fornire i seguenti aggiornamenti demografici. In considerazione della diversa metodologia adottata rispetto all'anno precedente i dati disponibili sono solo parzialmente comparabili con quelli relativi al 2006.

Nel corso del 2007 sono stati identificati 23 diversi individui. E' possibile che qualche ulteriore animale sia presente, benché non identificato dal monitoraggio genetico. Di questi 23 esemplari, 10 sono maschi, 12 sono femmine, ed uno è di sesso non ancora determinato (si tratta di un cucciolo nato nel corso dell'anno). Tra essi sono presenti anche tutti tre i figli di Jurka, nati nel 2006: i maschi JJ3 e JJ5, localizzati rispettivamente in Svizzera e in val Camonica, e la femmina JJ4, rilevata in Val Genova ad agosto. Almeno 6 animali (tutti maschi giovani) hanno effettuato spostamenti notevoli, frequentando anche territori posti fuori provincia, comportamento peraltro tipico della specie; oltre ai citati JJ3 e JJ5 un ulteriore orso ha frequentato il territorio elvetico, due sono presenti in Sud Tirolo nella zona della val d'Ultimo posta ai confini con la val di Non, ed uno sembra essersi insediato nell'area del monte Baldo veronese. Si ritiene pertanto che siano 17-18 gli esemplari che si trovano attualmente all'interno del Trentino.

Considerando anche gli spostamenti più lunghi effettuati da alcuni giovani maschi nel corso del 2007, la popolazione di orso presente nelle Alpi centrali, che mantiene il suo cuore nel Trentino occidentale, può considerarsi attualmente distribuita su un'area di oltre 5.000 Km², anche se il territorio stabilmente occupato dalle femmine è decisamente più contenuto (1.100 Km²) e situato all'interno del territorio provinciale. Le cucciolate accertate nel corso del 2007 sono state due, con 3 cuccioli complessivi (dal 2002 si sono avute in totale dunque almeno 13 cucciolate con 27 piccoli). La popolazione di orsi è così divisa in classi d'età: 9 adulti (7 sono femmine e 2 maschi), 11 giovani (4 femmine e 7 maschi) e 3 cuccioli (1 femmina, 1 maschio, 1 indeterminato).

Un certo numero di orsi manca invece all'appello: sono in totale 12 gli animali considerati "mancanti" dal 2002 ad oggi: 4 morti, 1 in cattività, 7 non rilevati per almeno due anni. Si tratta del 33% della popolazione teorica possibile, un dato significativo ma in linea con quelli registrati in altre popolazioni europee di orso. Il quadro generale delinea quindi una popolazione che, pur essendo assai contenuta ed ancora lontana dalla definitiva affermazione, continua la sua lenta crescita. A questo riguardo è interessante registrare che anche se il numero di animali accertati non è aumentato molto rispetto al 2006 (23 contro 22, in considerazione

anche del basso numero di femmine riproduttive, che come noto partoriscono ad anni alterni, presenti nella stagione 2007), si è verificato quest'anno un incremento dell'età media della popolazione, invertendo così il trend registrato nel corso degli ultimi anni, in virtù anche di una buona sopravvivenza dei nati del 2006.